

# leitz

Мы формируем будущее



Единый адрес для всех регионов: [lzt@nt-rt.ru](mailto:lzt@nt-rt.ru) <http://leitz.nt-rt.ru>

## Технические характеристики

на пилы дисковые для штапиков WK 301-2, WK 351-2, WK 352-2,  
WK 361-2, WK 362-2, WK 371-2, WK 372-2, WK 381-2, WK 381-2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-9



### Торцовка и заусовка - Premium

**Назначение:**

Для заусовки штапиков. Применяются для работы в комплекте при одновременной обработке фаски на крепежном ребре штапика.

**Станок:**

Станки круглопильные с одним или двумя агрегатами для штапиков (V-образный пропил). Двухсторонние заусовочные станки.

**Обрабатываемый материал:**

Профили из пластика.





**Техническая информация:**

Основная дисковая пила изготовлена в исполнении **AS OptiCut**. Уменьшение уровня шума на холостом ходу на 8 дБ (А). Корпус пилы с лазерными арнаментами.



**Пила дисковая - AS OptiCut - с положительным передним углом**  
WK 371-2, WK 372-2

Станок	D	SB	TDI	BO	Z	ZF	SW	WSS	ID
	мм	мм	мм	мм			Град.		
Rapid	200	2,2	1,8	20	60	WZ/FA	5	■	740810 ●
	200	2,0	1,6	20	80	WZ/FA	5	■	740811 ●
	200	2,8	2,4	30	54	WZ/FA	5	■	740814 ●
Haffner	220	3,3	2,8	20	60	WZ/FA	5	■	740802 ●
Rotox	250	2,6	2,2	30	80	FZ/TR	5	■	740808 ●
Rapid	250	2,2	1,8	30	100	WZ/FA	5	■	740805 ●



**Пила дисковая - AS OptiCut - с отрицательным передним углом**  
WK 381-2, WK 382-2

Станок	D	SB	TDI	BO	Z	ZF	SW	WSS	ID
	мм	мм	мм	мм			Град.		
Rapid, Striffler	200	2,2	1,8	20	100	FZ/TR	-5	■	740804 ●
Rotox	200	2,2	1,8	30	100	FZ/TR	-5	■	740807 ●
	200	2,2	1,8	32	100	FZ/TR	-5	■	740815 ●
	210	2,8	2,2	32	100	FZ/TR	-5	■	740816 ●
	225	2,0	1,6	32	100	FZ/TR	-5	■	740817 ●
	250	2,2	1,8	20	100	FZ/TR	-5	■	740813 ●
Haffner	250	2,2	1,8	20	120	WZ/FA	-5	■	740801 ●
Rapid	250	2,2	1,8	30	100	FZ/TR	-5	■	740806 ●
Rotox	300	2,4	2,0	30	96	FZ/TR	-5	■	740819 ●
Rotox	300	3,2	2,8	30	120	FZ/TR	-5	■	740820 ●



**Торцовка и заусовка - Classic**

**Назначение:**

Для заусовки штапиков. Применяются для работы в комплекте при одновременной обработке фаски на крепежном ребре штапика.

**Станок:**


Станки круглопильные с одним или двумя агрегатами для штапиков (V-образный пропил). Двухсторонние заусовочные станки.

**Обрабатываемый материал:**

Профили из пластика.

**Техническая информация:**

Форма корпуса пилы выполнена с учетом уменьшения уровня шума.



**Пила дисковая основная - с положительным передним углом**  
WK 351-2, WK 352-2

Станок	D мм	SB мм	TDI мм	BO мм	Z	ZF	SW Град.	WSS	ID
Rotox	110	2,5	1,6	20	28	FZ/TR	5	■ ■	760140 ●
Rotox	138	2,5	2,1	14	28	FZ/TR	5	■ ■	760325 ●
	138	2,5	2,1	20	42	FZ/TR	5	■ ■	740600 ●
	150	2,6	2,2	20	48	FZ/TR	5	■ ■	740601 ●
	160	2,5	2,1	20	48	FZ/TR	5	■ ■	740602 ●
Haffner	175	2,1	1,6	20	68	WZ/FA	5	■	760137 ●
	190	2,1	1,7	20	56	FZ/TR	5	■ ■	740603 ●
	190	2,1	1,7	20	72	FZ/TR	5	■ ■	740604 ●
Rapid Striffler	200	2,0	1,7	20	60	WZ/FA	5	■	760145 ●
Striffler	200	2,0	1,6	20	80	WZ/FA	5	■	760328 ●
	200	2,8	2,4	30	54	WZ/FA	5	■	740605 ●
Elumatec	200	1,7	1,3	32	80	FZ/TR	5	■ ■	760136 ●
Haffner	220	3,3	2,8	20	60	WZ/FA	5	■	760139 ●
Rotox	250	2,6	2,2	30	80	FZ/TR	5	■ ■	760142 ●
Rapid	250	2,2	1,8	30	100	WZ/FA	5	■	760323 ●

**Пила дисковая основная - с отрицательным передним углом**  
WK 361-2, WK 362-2

Станок	D мм	SB мм	TDI мм	BO мм	Z	ZF	SW Град.	WSS	ID
Rapid Striffler	200	2,2	1,8	20	100	FZ/TR	-5	■ ■	760322 ●
Rotox	200	2,2	1,8	30	100	FZ/TR	-5	■ ■	760141 ●
	200	2,2	1,8	32	100	FZ/TR	-5	■ ■	740606 ●
	210	2,8	2,4	32	100	FZ/TR	-5	■ ■	740607 ●
	225	2,0	1,6	32	100	FZ/TR	-5	■ ■	740608 ●
Striffler	250	2,2	1,8	20	100	FZ/TR	-5	■ ■	760330 ●
Haffner	250	2,2	1,8	20	120	WZ/FA	-5	■	760138 ●
Rapid	250	2,2	1,8	30	100	FZ/TR	-5	■ ■	760324 ●
	275	3,2	2,8	30	88	FZ/TR	-5	■ ■	740609 ●
Rotox	300	2,4	2,0	30	96	FZ/TR	-5	■ ■	740610 ●
Rotox	300	3,2	2,8	30	120	FZ/TR	-5	■ ■	740611 ●

- массивная древесина
- пластики
- плита облицованная
- минеральный материал
- плита необлицованная
- композиционный материал
- цветные металлы



### Торцовка и заусовка - *Classic*

**Назначение:**

Для заусовки штапиков. Применяются для работы в комплекте при одновременной обработке фаски на крепежном ребре штапика.

**Станок:**

Станки круглопильные с одним или двумя агрегатами для штапиков (V-образный пропил). Двухсторонние заусовочные станки.

**Обрабатываемый материал:**

Профили из пластика.

**Техническая информация:**



Форма корпуса пилы выполнена с учетом уменьшения уровня шума.



**Пила дисковая для штапиков 45°**

WK 301-2

Станок	D мм	SB мм	TDI мм	BO мм	Z	ZF	SW Град.	WSS	ID
Rotox	92	3,0	2,6	30	24	ES справа	5	■ ■	<b>760134</b> ●
Rotox	92	3,0	2,6	30	24	ES слева	5	■ ■	<b>760135</b> ●
Haffner	95	2,1	1,8	20	20	ES справа	5	■ ■	<b>760128</b> ●
Rapid									
Haffner	95	2,1	1,8	20	20	ES слева	5	■ ■	<b>760129</b> ●
Rapid									
Elumatec	98	3,0	2,6	32	36	ES справа	5	■ ■	<b>760126</b> ●
Elumatec	98	3,0	2,6	32	36	ES слева	5	■ ■	<b>760127</b> ●
Wegoma	103	2,1	1,7	32	24	ES справа	5	■ ■	<b>760331</b> ●
Wegoma	103	2,1	1,7	32	24	ES слева	5	■ ■	<b>760332</b> ●



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-9

**Единый адрес для всех регионов: [lzt@nt-rt.ru](mailto:lzt@nt-rt.ru) || <http://leitz.nt-rt.ru>**